









**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**
FON 07 61 - 51 51 7-0
FAX 07 61 - 51 51 755









ZUBEHÖR

Stahlketten und Kunststoffketten

		ca. kg / m	Art.-Nr.
	Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt Drahtstärke 7 mm		
	feuerverzinkt	0,9	4795_430.10
	verzinkt und rot / weiß beschichtet Packungseinheit 10 m	0,9	4795_430.10B
	verzinkt und gelb / schwarz beschichtet Packungseinheit 10 m	0,9	4795_430.20B
	verzinkt und nach RAL-Ton beschichtet	0,9	4795_430.25B
	Absperrkette aus Stahl, geschweißt Drahtstärke 5 mm		
	feuerverzinkt	0,5	4795_430.50
	verzinkt und rot / weiß beschichtet Packungseinheit 10 m	0,5	4795_430.50B
	Stahl-Vierkantkette, ungeschweißt Drahtstärke 6 mm		
	feuerverzinkt	0,9	4795_430.60
	verzinkt und beschichtet RAL-Farbtone angeben	0,9	4795_430.60B
	S-Haken		
	verzinkt		4795_430.11
	verzinkt und rot oder weiß beschichtet		4795_430.11B
	Verbindungsglied		
	verzinkt		4795_430.09
	verzinkt und rot oder weiß beschichtet		4795_430.09B
	Schäkel		
	verzinkt		4795_430.12
	verzinkt und rot oder weiß beschichtet		4795_430.12B







Stahlketten und Kunststoffketten

		ca. kg / VPE	Art.-Nr.
	Absperrkette aus Kunststoff rot / weiß, 6 mm stark Packungseinheit 25 m	2,0	4795_430.05
	gelb / schwarz, 6 mm stark Packungseinheit 25 m	2,0	4795_430.06
	Verbindungsglied aus Kunststoff 6 mm stark rot, weiß, gelb oder schwarz Farbton angeben		4795_430.07
	Hakenglied aus Kunststoff 6 mm stark rot, weiß, gelb oder schwarz Farbton angeben		4795_430.08
	Absperrkette aus Kunststoff rot / weiß, 8 mm stark Packungseinheit 25 m	2,5	4795_430.15
	gelb / schwarz, 8 mm stark Packungseinheit 25 m	2,0	4795_430.30
	Verbindungsglied aus Kunststoff 8 mm stark rot, weiß, gelb oder schwarz Farbton angeben		4795_430.16
	Hakenglied aus Kunststoff 8 mm stark rot, weiß, gelb oder schwarz Farbton angeben		4795_430.17

Absperrpfosten-Zubehör

		ca. kg	Art.-Nr.
	Grauguß-Universalschlüssel nach DIN 3223 für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluß und zum Öffnen der Abdeckkappen mit Federverschluß verzinkt	0,4	4795_470.40
	Dreikant-Standardschlüssel nach DIN 3223 handlicher Schlüssel zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluß verzinkt	0,2	4795_470.50
	Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 verzinkt	0,2	4795_470.30
	Vierkantschlüssel, 6 mm für Abfallbehälter Typ 4027		4795_4037
	Steck-Dreikantschlüssel, 8 mm für Abfallbehälter verzinkt		4795_4038
	Dreikantschlüssel, 8 mm handlicher Schlüssel zum Öffnen der Abfallbehälter verzinkt		4795_4039
	Schlüssel für Profilzylinder		4795_470.55
	Mehrpreis für gleichschließende Zylinder		4795_470.57
	Mehrpreis für Schließanlage mit Sicherungskarte pro Zylinder		4795_470.55









Absperrpfosten-Zubehör

		ca. kg	Art.-Nr.
     	1 Öse angeschweißt		Art.-Nr. + /1
	2 Ösen angeschweißt		Art.-Nr. + /2
	1 Öse zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)		4795_470.01
	2 Ösen zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)		4795_470.02
	Bodenrosette zum Anschrauben für Pfosten d = 76 mm verzinkt und beschichtet	1,3	4795_476RB
	Bodenrosette zum Anschrauben für Pfosten d = 82 mm verzinkt und beschichtet	1,3	4795_485RB

Bodenhülsen / Abdeckkappen

		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Bodenhülse aus Rundrohr 400 mm lang, mit Erdanker passend für Absperrpfosten d = 60 mm ohne Verschuß</p> <p>feuerverzinkt</p>	1,9	4795_460.10
	<p>Bodenhülse aus Rundrohr 400 mm lang, mit Erdanker für alle herausnehmbaren, abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil d = 60 mm</p> <p>feuerverzinkt</p>	1,9	4795_460.40
	<p>Bodenhülse aus Rundrohr 400 mm lang, mit Erdanker passend für Absperrpfosten Art.-Nr. 4795_460V für Vorhangschloß</p> <p>feuerverzinkt</p>	1,9	4795_460.60
	<p>Abdeckkappe ohne Verschuß passend für Bodenhülse Art.-Nr. 4795_460.10, 4795_460.40, 4795_460.60</p> <p>feuerverzinkt</p>	0,8	4795_460.20
	<p>Abdeckkappe mit Federverschuß passend für Bodenhülse Art.-Nr. 4795_460.40 zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 4795_470.40</p> <p>feuerverzinkt</p>	1,0	4795_460.21

Bodenhülsen / Abdeckkappen

		ca. kg	Art.-Nr.
	Bodenhülse aus Rundrohr 400 mm lang, mit Erdanker passend für Absperrpfosten d = 76 mm ohne Verschuß feuerverzinkt	3,0	4795_476.10
	Bodenhülse aus Rundrohr 400 mm lang, mit Erdanker für alle herausnehmbaren, abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil d = 76 mm feuerverzinkt	3,5	4795_476.40
	Abdeckkappe ohne Verschuß passend für Bodenhülse Art.-Nr. 4795_476.10, 4795_476.40, feuerverzinkt	1,2	4795_476.20
	Abdeckkappe mit Federverschluß passend für Bodenhülse Art.-Nr. 4795_476.40 feuerverzinkt	1,0	4795_460.21
	Bodenhülse aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm, 500 mm lang, mit Erdanker für alle herausnehmbaren, abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil aus 70 x 70 mm Vierkantrohr unserer Bauart feuerverzinkt	3,0	4795_470.10
	Abdeckkappe ohne Verschuß passend für Bodenhülse Art.-Nr. 4795_470.10 feuerverzinkt	1,1	4795_470.20
	Abdeckkappe mit Federverschluß passend für Bodenhülse Art.-Nr. 4795_470.10 zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470.40 feuerverzinkt	1,1	4795_470.21
	Bodenhülse mit Befestigungsplatte 100 x 150 mm, Lochabstand 70 x 122 mm 400 mm lang, mit Erdanker zum Befestigen aller umlegbaren Absperrpfosten feuerverzinkt	2,5	4795_470.60



Schilderpfosten aus Stahlrohr d = 60 mm

mit Kunststoffkappe und Erdanker
feuerverzinkt
auch in Zwischengrößen lieferbar

Länge

2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm

ca. kg

6,5
7,5
8,5
9,5

Art.-Nr.

4795_463.25
4795_463.30
4795_463.35
4795_463.40

Schilderpfosten aus Stahlrohr d = 76 mm

mit Kunststoffkappe und Erdanker
feuerverzinkt

Länge

2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm

ca. kg

9,0
10,0
12,0
14,0

Art.-Nr.

4795_463.25
4795_463.30
4795_463.35
4795_463.40

Kunststoff-Abdeckkappe

für Rohrpfosten d = 60 mm
für Rohrpfosten d = 76 mm

4795_464.05
4795_474.05

Rohrschellen

für Rohrpfosten
feuerverzinkt

VPE

Lochabstand

ca. kg / St.

Art.-Nr.

50 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück

70 mm
350 mm
500 mm
700 mm
900 mm

0,30
0,40
0,50
0,55
0,60

4795_464.07
4795_464.35
4795_464.50
4795_464.70
4795_464.90



50 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück

70 mm
350 mm
500 mm
700 mm
900 mm

0,50
0,60
0,70
0,75
0,80

4795_474.07
4795_474.35
4795_474.50
4795_474.70
4795_474.90

Bodenhülsen

		ca. kg	Art.-Nr.	
	<p>Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr 400 mm lang mit 2 seitlich angebrachten Verschraubungen</p> <p>passend für:</p> <p>Rohrpfosten d = 48 mm Rohrpfosten d = 60 mm Rohrpfosten d = 76 mm</p>	1,3 1,9 3,0	4795_443.44 4795_463.44 4795_473.44	
		<p>Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Feststellvorrichtung</p> <p>passend für Rohrpfosten d = 60 mm</p> <p>300 mm lang 400 mm lang 500 mm lang</p> <p>passend für Rohrpfosten d = 76 mm</p> <p>300 mm lang 500 mm lang</p>	2,0 2,3 2,5 2,5 3,7	4795_463.31 4795_463.41 4795_463.51 4795_473.31 4795_473.51
		<p>Bodenhülse aus Grauguß 400 mm lang mit Gewinde und Spannring</p> <p>passend für:</p> <p>Rohrpfosten d = 48 mm Rohrpfosten d = 60 mm Rohrpfosten d = 76 mm</p>	3,5 5,0 7,0	4795_443.61 4795_463.61 4795_473.61

Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung

		ca. kg	Art.-Nr.
	Abfallbehälter Nierenform Draht Höhe ca. 430 mm Inhalt ca. 27 l Durchmesser ca. 210 x 400 mm incl. Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel		
	feuerverzinkt	3,2	4795_4027
	Abfallbehälter oval Höhe ca. 600 mm Inhalt ca. 45 l Tiefe ca. 260 mm, Breite ca. 410 mm Entleerung durch verschließbare Bodenklappe Aufkleber "Saubermännchen" optional incl. Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel		
	feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	8,5 8,5	4795_4029 4795_4029B
	Abfallbehälter rund Höhe ca. 450 mm Inhalt ca. 35 l Durchmesser ca. 320 mm incl. Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel		
	feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet DB 703	4,5 4,5	4795_4030 4795_4030B
	Stand-Abfallbehälter Höhe ca. 450 mm Inhalt ca. 35 l mit Deckscheibe 330 mm Durchmesser incl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel ohne Einsatzbehälter		
	feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet DB 703	15,0 15,0	4795_4032 4795_4032B
	Einsatzbehälter für Artikel-Nr. 4032 Höhe ca. 415 mm Durchmesser ca. 295 mm		
	feuerverzinkt		4795_4032E

Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung

		ca. kg	Art.-Nr.
	Stand-Abfallbehälter Höhe ca. 500 mm Inhalt ca. 50 l mit Deckscheibe 360 mm Durchmesser incl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel ohne Einsatzbehälter		
	feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet DB 703	18,0 18,0	4795_4034 4795_4034B
	Einsatzbehälter für Artikel-Nr. 4034 Höhe ca. 440 mm Durchmesser ca. 330 mm feuerverzinkt		4795_4034E
	Rechteck-Abfallbehälter gelocht Höhe ca. 500 mm Breite ca. 375 mm, Tiefe ca. 250 mm Inhalt ca. 45 l incl. Befestigungsschiene und Schlüssel		
	feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	8,0 8,0	4795_4046 4795_4046B
	Rechteck-Abfallbehälter mit Dach ungelocht Höhe ca. 500 mm Breite ca. 375 mm, Tiefe ca. 250 mm Inhalt ca. 45 l incl. Befestigungsschiene und Schlüssel		
	feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	12,0 12,0	4795_4047 4795_4047B
	Rundascher zur Wand- u. Pfostenbefestigung Höhe ca. 135 mm Durchmesser 200 mm Inhalt ca. 4 l incl. Befestigungsschiene, Schlüssel und Aufkleber		
	feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf feuerverzinkt und beschichtet DB 703	3,0 3,0	4795_4066 4795_4066B

Abfallbehälter-Zubehör

		Art.-Nr.
	<p>Befestigungspfosten zum Einbetonieren 60 mm Durchmesser Gesamtlänge ca. 1300 mm</p> <p>feuerverzinkt mit Erdanker feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005 oder DB 703</p>	4795_461 4795_461B
	<p>Vierkantschlüssel, 6 mm für Abfallbehälter Typ 4027</p>	4795_4037
	<p>Steck-Dreikantschlüssel, 8 mm für Abfallbehälter</p> <p>verzinkt</p>	4795_4038
	<p>Dreikantschlüssel, 8 mm handlicher Schlüssel zum Öffnen der Abfallbehälter</p> <p>verzinkt</p>	4795_4039
	<p>Aufkleber "Saubermännchen", schwarz Grund transparent, Pictogramm schwarz</p>	4795_4021
	<p>Aufkleber "Saubermännchen", weiß Grund transparent, Pictogramm weiß</p>	4795_4022
	<p>Universal-Befestigungsschellenband (1 VE = 2 Stück) pro Behälter werden 2 Stück benötigt</p> <p>verzinkt</p>	4795_4023